

La commande rapide est maintenant disponible! Cliquez sur



## VÉLO SCOTT SPARK RC COMP BLUE



Le TOUT NOUVEAU Spark RC Comp offre le mélange parfait entre une ingénierie carbone de pointe, des niveaux d'intégration jamais vus auparavant, et la dose exacte d'un ingrédient secret. Nous voulions rendre ce vélo plus rapide que jamais en montée comme en descente...

Modèle : 286265

Prix de vente (EUR \*)

€3,699.00

### Couleurs disponibles



# VÉLO SCOTT SPARK RC COMP BLUE

## SPÉCIFICATIONS

### Cadre

Spark RC Carbon HMF  
Integrated Suspension Technology  
Flex Pivot / Adjustable head angle  
Syncros Cable Integration System  
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

### Fourche

FOX 32 Float Rhythm Grip 3  
3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset / tapered steerer  
Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel

### Amortisseur arrière

FOX Float Custom EVOL Performance Trunnion  
3 modes / Lockout-Trail-Descend  
DPS / Reb. Adj.  
Travel 120mm / T165X45mm

### Levier de contrôle

SCOTT TwinLoc 2 Technology  
3 Suspension modes

### Dérailleur arrière

SRAM NX Eagle 12 Speed

### Manettes de dérailleur

SRAM NX Eagle Trigger

### Pédalier

SRAM NX Eagle DUB  
55mm CL / 32T

### Boitier de pédalier

SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm

### Chaîne

SRAM CN NX Eagle

### Cassette

SRAM SX-PG1210 / 11-50 T

### Freins

Shimano Deore M6100 Disc

### Disque de frein

Shimano SM-RT64 CL / 180/F and 160/R

### Cintre

Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B.  
Flat Bar / 8° / 740mm  
Syncros Pro lock-on grips

### Potence

Syncros XC 2.0  
Syncros Cable Integration System  
-12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"

### Tige de selle

Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset  
31.6x400mm

### Selle

Syncros Belcarra Regular 2.0  
CRMO rails

### Moyeu avant

Formula CL-811 / 15x110mm

### Moyeau arrière

Formula CL-148S / 12x148mm  
Syncros Axle w/Removable Lever  
with 6mm Allen, T30 and T25 Tools

### Rayons

Stainless Black 15G / 1.8mm

### Jante

Syncros X-30SE / 32H / 30mm  
Tubeless ready

### Pneu avant

Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 60TPI Foldable Bead  
Tubeless Ready / EXO

### Pneu arrière

Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 60TPI Foldable Bead  
Tubeless Ready / EXO

### Accessoires vélo

Transport Axle

### Poids en Kg (App.)

12.5 (Tubless setup)

### Poids en Lbs (App.)

27.56 (Tubless setup)


### Poids global

128 kg

Le poids total comprend le vélo, le pilote, l'équipement et les bagages supplémentaires.

# VÉLO SCOTT SPARK RC COMP BLUE

## GÉOMETRIE



	S	M	L	XL
<b>A</b> head tube angle	67.2 °	67.2 °	67.2 °	67.2 °
<b>B</b> head tube length	90.0 mm	90.0 mm	105.0 mm	115.0 mm
<b>C</b> top tube horizontal	562.0 mm	590.0 mm	614.0 mm	642.0 mm
<b>D</b> standover height	758.0 mm	765.0 mm	776.0 mm	799.0 mm
<b>E</b> BB offset	-45.0 mm	-45.0 mm	-45.0 mm	-45.0 mm
<b>F</b> BB height	330.0 mm	330.0 mm	330.0 mm	330.0 mm
<b>G</b> wheel base	1,129.0 mm	1,159.0 mm	1,190.0 mm	1,231.0 mm
<b>H</b> BB center to toptube center				
<b>I</b> BB center to top of seattube	415.0 mm	440.0 mm	490.0 mm	540.0 mm
<b>J</b> seat angle	75.9 °	76.1 °	76.6 °	76.9 °
<b>K</b> chainstay	437.5 mm	437.5 mm	437.5 mm	437.5 mm
<b>L</b> reach	411.0 mm	441.0 mm	471.0 mm	501.0 mm
<b>M</b> stack	602.5 mm	602.5 mm	616.0 mm	625.0 mm
<b>N</b> stem length	50.0 mm	60.0 mm	70.0 mm	80.0 mm
<b>O</b> trail	115.0 mm	115.0 mm	115.0 mm	115.0 mm
<b>P</b> Fork length	530.0 mm	530.0 mm	530.0 mm	530.0 mm
<b>Q</b> Maximum Seatpost Insertion	150.0 mm	175.0 mm	225.0 mm	275.0 mm
<b>R</b> Crank Length	170.0 mm	175.0 mm	175.0 mm	175.0 mm

We reserve the right to make changes to the product information contained on this site at any time without notice, including but not limited to equipment, specifications, models, colors and materials.

# VÉLO SCOTT SPARK RC COMP BLUE

## GUIDE DES TAILLES

BODY HEIGHT	< 165 CM	165 - 175 CM	175 - 185 CM	185 - 195 CM	> 195 CM
SPARK		S	M	L	XL
CONTESSA SPARK					